Sjøfartsdirektoratet
Norwegian Maritime Authority

Tilsyn

Oppfølging av ASH forskriften gjennom inspeksjoner og revisjoner



08.10.2026

NIS NOR

Den foretrukne maritime administrasjonen

Typer tilsyn for oppfølging av ASH

- **Periodiske tilsyn**:
  - ISM revisjoner
  - MLC og WFC inspeksjoner
  - Sertifikatinspeksjoner

- **Ikke periodiske tilsyn:**
  - Uanmeldte tilsyn
  - Tilleggsrevisjoner



Krav til sikkerhetsstyringssystem

- Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger – Lovdata — ISM



- Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy mv – Lovdata — Ikke ISM



- Forskrift om fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre passasjerer – Lovdata — 12 pax

- Forskrift om fartøy som blir brukte av opplæringsinstitusjonar - Lovdata — Opplærings-fartøy



ISM revisjoner pr 17.09.2026:

Antall avsluttede tilsyn	Antall avvik (ex.obs)	Antall obervasjoner(ex.av...	Avvik/tilsyn
291	728	282	2,50



Risikokategori

risikokategori	Antall Tilsyn	Avvik	Avvik/tilsyn
Medium	25	126	5,04
Høy	23	92	4,00
Lav	80	210	2,63
	79	207	2,62
Totalt	**207**	**635**	**3,07**

Fiskefartøy	49	198	4,04
Fiskefartøy, Lasteskip	3	11	3,67
Flyttbar innretning	2	2	1,00
Lasteskip	5	19	3,80
Passasjerskip	72	200	2,78
Rederi	76	205	2,70

1770 og 12 pax revisjoner pr 17.09.2026:

Tilleggsrevisjon (Sikkerhetsstyring mindre skip)	42	258	6,14
Tilleggsrevisjon sikkerhetsstyring for fartøy under 24m og 12 eller færre passasjerer	3	13	4,33

- Utvelgelse på bakgrunn av:
  - **Ulykker / hendelser**
  - Rapport fra myndigheter
  - **Bekymringsmeldinger**
  - Risikonivå
  - Tilbakeholdelse
  - **Antall eller omfang pålegg fra sertifikattilsyn**
  - Avbrutt inspeksjon
  - Videre oppfølging etter tidligere revisjon



MLC – uten sertifikatkrav

Antall avsluttede tilsyn	Antall pålegg	Pålegg/tilsyn
210	560	2,67



WFC

Antall avsluttede tilsyn	Antall pålegg	Pålegg/tilsyn
67	119	1,78



Trender i pålegg og avvik - ASH

Risikovurderinger:

- Manglende identifiserte risikoer og tiltak
  - «nødvendig verneutstyr»
- Ikke samsvar mellom tiltak fra risikovurderinger og prosedyrer
  - Kan gå begge veier
- Forskjellig forståelse og oppfattelse av risiko
  - Søsterskip eller skip med samme forhold
- Kompetanse til personell som utarbeider risikovurderinger og prosedyrer
  - §1-3 Rederiet skal påse at **de i rederiets landorganisasjon som skal sørge for at bestemmelsene i forskriften gjennomføres om bord, har nødvendig kompetanse**, herunder minimum opplæring som beskrevet i § 5-14.
- De om bord er ikke kjent med risikovurdering og/eller prosedyrer
  - Avdekkes ved intervju
- Risikostyringsprinsipper ikke benyttet for å identifisere kritisk utstyr
- Risikovurdering ikke oppdatert ved endringer
  - Bytte av utstyr, ombygninger og etc



Verneombud

- Bortvalg av verneombud
  - Fast tekst i SMS – ikke et reelt valg
  - Ikke dagbokført
- Mangler prosedyrer for hvordan VO's oppgaver ivaretas ved bortvalg av VO
- Mangler 40 timers opplæring

§ 5-1.*Valg av verneombud*
(2) Det skal være ett verneombud på fartøy med 3–7 personer som har sitt arbeid om bord, med mindre et flertall av de som har sitt arbeid om bord velger at verne- og miljøarbeidet om bord skal ivaretas uten eget verneombud.



Verneombudets oppgaver

- Funn fra runden om bord:
  - Indikerer manglende oppmerksomhet mot
    - Arbeidsmiljø
    - Bruk av verneutstyr
    - Verneinnretninger
    - Sikkerhetskultur

- Funn fra vernerunder notert i egne skjemaer
  - Ikke utbedret
  - Gjentagende
  - Ikke avviksbehandlet

- Verneombudet deltar ikke på utarbeidelse av risikovurderinger og prosedyrer
  - «bør» - hensynta retningslinjene



Kjemikalier

- Eksponeringslogg for kreftfremkallende kjemikalier mm.
  - Mangler
- Stoffkartotek
  - Kartoteket inneholder alt
  - Eller har mangler….
- Merking og oppbevaring av kjemikalier
  - Uorginal emballasje
  - Mangler merking
  - Feil oppbevaring
- Kjemikaliejournal
  - Mangelfullt føring

Giftig



Det internasjonale symbolet for giftig.

Helsefare



Det internasjonale symbolet for helsefare.

Etsende



Det internasjonale symbolet for etsende.

Kronisk helsefare



Det internasjonale symbolet for kronisk helsefare.

Litt forskjellig

- Verneinnretninger - sikring av maskineri
  - Roterende utstyr – manglende deksel
- Merking av tanker og rom
  - Fare for oksygenmangel og gass
- Manglende sklisikring
- Manglende førstehjelpsutstyr
  - Maskinrom
  - Bysse
  - Øyeskyllevann amoniakkrom / kjemikalierom



Sikkerhetskultur?









